

## Прицеп бортовой 8332-20/30



Прицеп бортовой 8332-20/30

10 тн., 6 м., двухскатный, двухосный, ЗС/БЗС

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Бортовой прицеп предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 7615 тонн.

Платформа – металлическая, сварная с откидными боковыми и задним бортами. Тормозные системы: рабочая - барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси.

## Характеристики

### Параметры масс

Масса перевозимого груза, кг	10 020
Масса снаряженного прицепа, кг	4 280
Полная масса прицепа, кг	14 300

### Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой

На переднюю ось, кг	7 150
На заднюю ось, кг	7 150

### Подвеска

Тип	две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось
Количество осей/колес	2 / 8

### Колеса и шины

Колеса	дисковые 7,0-20 или 7,5-2
Шины	9.00 R20 или 10.00 R20

### Платформа

Тип	металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами
Объем кузова, м <sup>3</sup>	11,0

### Тормозные системы

Рабочая	барабанного типа с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
Стояночная	с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес

### Внутренние размеры грузовой платформы

Длина, мм	6 112
Ширина, мм	2 470
Высота, мм	730
Погрузочная высота, мм	1 370
Высота сцепной петли, мм	1 005

### Габаритные размеры прицепа

Длина, мм	8 220
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	2 850



## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

**Source URL:**

<http://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-pricepy-i-polupricepy/bortovye-pricepy/pricep-bortovoy-8332-2030>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001