

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## **Сортиментовоз Урал 4320-60 с ВМ10-74 (VM10L74)**



Сортиментовоз Урал 4320-60 с ВМ10-74 (VM10L74)

6×6, манипулятор VM10L74 (10 т/м, 1350 кг на 7,4 м, 3100 кг), расположение на заднем свесе или за кабиной, дв. ЯМЗ-65674 (230 л.с., Евро-5), шасси Урал 4320-60

цена по запросу  
под заказ

### **Описание**

**Сортиментовоз на базе шасси Урал 4320-60** с гидроманипулятором Palfinger VM10L74 (усовершенствованный ОМТЛ-97) производится заводом ООО «Спецавтомаш» с 1997 года.

Сортиментовоз комплектуется любым гидроманипулятором по желанию заказчика, и сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). Гидроманипулятор устанавливается на задний свес рамы сортиментовоза, для обеспечения лучшего распределения массы по осям автомобиля, а также для обеспечения пространства для безопасной работы крана-манипулятора. Установка гидроманипулятора на заднем свесе рамы также позволяет производить погрузку/разгрузку прицепа.



Автомобиль производится под заказ, срок изготовления составляет 2-3 недели.

### **Технические характеристики сортиментовоза**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Полная масса сортиментовоза, кг                              | 21250                          |
| Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы |                                |
| На переднюю ось, кг  | 5 300                          |
| На заднюю тележку, кг  | 15 950                         |
| Масса перевозимого груза, кг                                 | 7 750                          |
| Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг              | 13500                          |
| Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,кг        | 11 500                         |
| Шасси Урал   | 4320-1951-60      4320-1951-72 |
| Двигатель  | ЯМЗ-65674      ЯМЗ-53623       |

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Номинальная мощность , (л.с.) | 230  | 275             |
| Коробка передач               | ЯМЗ-2361, 5 ст.  | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
| Раздаточная коробка           | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |                 |
| Шины                          | 425/85 R21   |                 |
| Габаритные размеры автомобиля |  |                 |
| Длина, мм                     | 10 000   |                 |
| Ширина, мм                    | 2 500  |                 |
| Высота, мм                    | 3 750  |                 |

## Сортиментовозы могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

| Наименование                       | VC8L74 | VM10L74 | VM10L86 | MM-90S | MM-100S |
|------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 2330   | 3100    | 2910    | 2750   | 3300    |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1080   | 1350    | 1100    | 1300   | 1150    |
| Грузовой момент, т*м               | 8      | 10      | 10      | 9      | 10      |
| Максимальный вылет, м              | 7.4    | 7.4     | 8.6     | 7.8    | 7.8     |

## Сортиментовозная платформа

Сортиментовозная платформа-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра). На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающей конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.

Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд особенностей:

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Складная лестница для удобного подъема оператора.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными кониками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.



## Гарантия и сервисное обслуживание

Заводская гарантия на манипулятор составляет 18 мес. На новый автомобиль 24 месяца или

100 000 км пробега

Приобретая у нас автомобиль, вы получаете возможность его обслуживания, т.к. ООО «Спецавтомаш» является сервисным центром по обслуживанию кранов-манипуляторов: всегда в наличии запчасти, уплотнения к КМУ, а квалифицированные сотрудники дадут грамотную консультацию, относительно вашего автомобиля и возникших вопросов в процессе его эксплуатации.

## **Доработки сортиментовозов**

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

**Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:**

- Прицеп сортиментовозный 6377А1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377А2 (2-х осный, двускатный)



Сортиментовозы производства ООО “Спецавтомаш” работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.

**Видео: дополнительная опция "Гидравлический поворот опор"**

**Сортиментовозы на шасси Урал капремонт:**

Сортиментовоз Урал ЯМЗ 238 и новым ГМ VM10L



Сортиментовоз Урал ЯМЗ 236НЕ и новым ГМ VM10L



## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<http://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-4320-60-s-vm10-74-vm10l74>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001